



SA Tartu Ülikooli Kliinikum
Geneetika ja personaalmeditsiini kliinik
laboratoorse geneetika osakond
L. Puusepa 2, 50406 Tartu; tel. 731 9487

Ribakoodi puudumisel täita
patsiendi andmed käsitsi

Somaatilised muutused rakuvabast DNAST (NGS, ctDNA)

Patsiendi nimi: Isikukood:

Saatev asutus:

Raviarst:

Tellijä kontakt (telefon, e-mail):

Saatediagnoos:

Kasvaja histoloogiline kirjeldus ja staadium (võimalusel lisada uuringu vastuse koopia):

.....

Metastaaside asukoht:

Uuringu eesmärk:

- ☐ Ravi otsustamiseks
- ☐ Diagnoosi täpsustamiseks
- ☐ Muu põhjus:

NB! Analüüs on mõeldud kasvaja molekulaarseks profileerimiseks ega ole kasutatav haiguse monitoorimiseks (sh MRD).

Eelnev ja käimasolev onkoloogiline ravi:

.....

Oluline lisainfo (varasemalt teostatud geneetilised analüüsid, analüüsitavad geenid):

.....

Saatematerjali nõuded:


- Venosne veri 2 × 10 mL ctDNA kogumiskatsutisse (Streck)

Juhised verevõtuks Streck tuubidesse

Täitke katsuti täielikult.

Eemaldage katsuti adapteri küljest ja segage katsutit kohe, seda õrnalt 8 kuni 10 korda ümber pöörates.

Ebapiisav või hilinenud segamine võib põhjustada valesid analüüsitulemusi või toote kehva töökindlust. Üks ümberpööramine on randme 180 kraadi edasi ja tagasi pööramine, nagu joonisel on näidatud.



Vereproove säilitada ning transportida toatemperatuuril!

Vereproovid transportida 1-3 päeva jooksul TÜK laborisse!

Analüüsid saata SA TÜK geneetika ja personaalmeditsiini kliinikusse L.Puusepa 2, Tartu 50406

Laborisse saabumise kuupäev: