

## OHUTUSKAART

### DENTIRO rätid

#### 1.AINE/VALMISTISE NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÖTJA IDENTIFITSEERIMINE

Toote andmed/nimetus:

DENTIRO rätid

Kasutus

Aldehüüdivabad desinfitseerivad rätid meditsiinilise aparatuuri pindade kiireks desinfitseerimiseks.

Alkoholisaldus vähem kui 50%

Tootja

ORO CLEAN CHEMIE AG

Dr.Georgios Ionidis

Allmendstrasse 21

[georgios.ionidis@oroclean.com](mailto:georgios.ionidis@oroclean.com)

CH-8320 Fehraltorf

40 1 954 80 30 / 0041 1 954 80 40

Informatioon hädaolukorras:mürgistusteabekekus tel.16662

#### 2.OHTUDE IDENTIFITSEERIMINE

Ohutuslaused

Tuleohtlik lahus 1 H228

Ärritab silmi 2 H319

Riskilaused

P210 Hoida eemal lahtisest tulest/kuumadest pindadest

P233 Hoida konteinerit suletuna

P280.2 Kanda kaitsekindaid ja -prille

P305+P351+P338 Silma sattumise korral: Loputada veega. Eemaldada kontaktläätsed. Jätkata loputamist

P337+P313 Silmade ärrituse jätkudes pöörduda arsti poole

P501.1 Jäätmed käidelda vastavalt kehtivatele regulatsioonidele

#### 3.KOOSTIS/TEAVE KOOSTISAINETE KOHTA

Tegemist on seguga

Ohtlikud koostisosad	CAS number	EINECS			
etanool	64-17-5	200-578-6	F	H225	30%-<50%
2-propanool	67-63-0	200-661-7	F,Xi	H225,H319,H336	15%-<30%

Riskilausete täistekstid punktis 16.

#### 4.ESMAABI MEETMED

Instruktsioonid Kindlustada enesekaitse. Kanda kaitsevarustust. Koheselt võtta ära kõik lahusega kokkupuutunud riided. Inimesed tuua ohupiirkonnast välja. Teadvusekaotuse korral kutsuda kiirabi ja anda esmaabi.

Arstiga konsulteerides näidake ohutuskaarti

Sissehingamine Kokkupuutunud inimesed viia värske õhu kätte.Mitte jätta järelevalveta. Pöörduda arsti poole kui hingamissüsteem on ärritatud või on kõha või teised sümptomid tugevnevad. Teha hingamine vabaks ( lips jne.)

Nahale sattumine Pesta külma veega. Mitte kasutada lahustajaid. Kui ärritus suureneb või püsib, konsulteerida arstiga. Riietus pesta enne uuesti kasutamist.

Silma sattumine Koheselt loputada lahtiseid silmi voolava vee all 15min. kui ärritus kestab. Eemaldada kontaktläätsed peale 5min.loputamist, siis jätkata loputamist.

Jälgige, et kannatanu ei hõõruks silmi ega hoiaks neid kinni.

Alati pöörduda koheselt arsti poole, isegi kui puuduvad nähtavad kahjustused.

Allaneelamine Mitte oksendada! Suu loputada rohke veega. Juua palju vett peale. Pöörduda arsti poole. Teadvuseta inimesele ei tohi midagi suu kaudu anda.

Võib esineda naha ja silmade punetust, oksendamist, nohu, hingamisepeetust, teadvusetust, kesknärvisüsteemi depressiooni

Teave arstile Sümptomaatiline ravi

#### 5.TULETÖRJE MEETMED

Tulekustutusvahed

vee pihustamine, CO2, alkoholistabiilne vaht, tahked tulekustutusvahendid

Mittesoovitavtulekustutusvahend

Veejuga

Erilised kokkupuuteohud

Aurud võivad moodustada plahvatuslikke segusid õhuga

Erikaitsevahendid Põlev materjal võib eraldada ärritavat ja/või mürgist gaasi  
Kasutada respiraatoreid  
Muu vajalik teave Suitsu mitte sisse hingata.

Kõik kustutusained ja -vesi tuleb kõrvaldada vastavalt kehtestatud normidele.

#### 6.MEETMED JUHUSLIKULT KESKKONDA SATTUMISE KORRAL

Isikukaitse Hoida eemal süüteallikatest.Mitte suitsetada.mahatilkunud vedelik võib põhjustada põranda libedust. Võtta värsket õhku. Kanda kaitsevarustust. Kindlustada ventilatsioon.

Keskkonnakaitse Vältida levimist pinnasesse ja sattumist kanalisatsiooni ning veevärki.  
Koristage mahasattunud aine absorbeeriva materjaliga. Kemikaal tuleb viia ohtlike jäätmete kogumispunkti.

#### 7.KÄSITLEMINE JA HOIDMINE

Käsitlemine Lugege tootetutvustust enne kasutamist. Kandke kaitsevarustust.  
Avage konteiner ettevaatlikult. Nõutav on hea ventilatsioon töökohal.  
Vältida aurude/aerosoolide sissehingamist. Vältida kokkupuudet silmadega.  
Mitte segada teiste toodetega.

Hoidmine Säilitage originaalpakendis, tihedalt suletud.  
Põrandakate ruumis peaks olema happe- aluse- ja lahustikindel.  
Hoida toatemperatuuril kuivas ja ventileeritud kohas, eemal toiduainetest ja loomasöödadest. Hoida eemal tugevatest hapetest ja alustest.

#### 8.KOKKUPUUTE OHJAMINE/ISIKUKAITSEVAHENDID

	CAS nr.	mg/m <sup>3</sup>	mg/m <sup>3</sup>
Etanool	64-17-5	960	1920 4X15 min.
2-propanool	67-63-0	500	1000 4X15 min.

Isikukaitse

Hingamisteede kaitse Mitte sisse hingata gaasi/aerosooli

Käte kaitse Lühiajaline kontakt: Kindad kaitseindeksiga vähemalt 2 klassA ainetele  
Pikaajaline kontakt: Kindad kaitseindeksiga vähemalt 6 klassA ainetele

Silmade kaitse Kasutada kaitseprille

Üldnõue Vältida kontakti silmade ja nahaga

#### 9.FÜÜSIKALISED JA KEEMILISED OMADUSED

Värv värvitu

Füüsikaline olek kangasse absorbeeritud vedelik

Lõhn alkoholi

pH tase neutraalne

Leekpunkt 23kraadi C

Süttivus tuleohtlik

Plahvatuspiir Aurud võivad moodustada plahvatusohtlikke segusid õhuga.

Oksüdeeruvus Ei ole oksüdeeriv

Lahustuvus veega täielikult lahustuv

Relatiivne tihedus 0,9 g/cm<sup>3</sup>

Isesüttuvuse temp. Toode ei ole isesüttiv

#### 10.STABIILSUS JA REAKTSIOONIVÕIME

Püsivust ohustavad materjalid: Kokkupuutel lahtise tulega, süttib.

Võib moodustada tuleohtlikke gaase/aure. Võib moodustada plahvatusohtlikke gaase kokkupuutel õhuga. Vältida toote kuumutamist üle toatemperatuuri.

Vältida kontakti alkoholi mittetaluvate materjalidega

Kahjulikud laguneproduktid: -

#### 11.TOKSIKOLOOGILINE TEAVE

Äge mürgisus allaneelamisel LD50rott>5000mg/kg

Silmade ärritus ärritav

#### 12.KESKKONNAALANE TEAVE

Liikuvus keskkonnas:-

Keskkonna mürgisus:-

Püsivus ja lagunemisomadused:-

Jäätmekäitlus: heade biolagunevate omadustega

etanool 64-17-5 94%  
2-propanool 67-63-0 95%

Bioakumulatsioon:-

### 13.JÄÄTMEKÄITLUS

EWC nr.070699 jääde rasvadest, õlidest seepidest detergentidest desinfektantidest ja isikukaitse toodetest

Pakend:Puhta pakendi võib ümbertöödelda. Puhastamata taara tuleb käsitleda nagu produkti.

### 14.VEONÕUDED

Autotransport ADR/RID/SDR

Klass: -  
UN kood 3175  
Pakendi grupp: II  
Klassifikatsioon -  
Korrektne nimetus: -  
Piiratud kogused: -  
Meretransport/GGVSee/IMDG  
UN kood -  
Pakendi grupp: -  
Ems: -  
Korrektne nimetus: -  
Õhustransport  
Klass: -  
UN kood -  
Pakendi grupp: -  
Korrektne nimetus: -

### 15.REGULEERIVAD ÕIGUSAKTID

Märgistamine vastavalt EU ettekirjutustele

Sümbolid -

Riskilaused: R10 tuleohtlik

Ohutuslaused S2 Hoida lastele kättesaamatus kohas

S16 Hoida eemal süüteallikatest.Mitte suitsetada.

S24/25 Vältida kokkupuudet naha ja silmadega

### 16.MUU TEAVE

Riskilaused punkt 2 ja 3 juurde

H225 Väga tuleohtlik vedelik ja aur R10

H319 Ärritab silmi

H336 Aurud võivad põhjustada unisust ja pööritust R67

S2 Hoida lastele kättesaamatus kohas, S7 Hoida konteiner kinni, S16 Hoida eemal süttimisallikatest- mitte suitsetada, S24/25 Vältida kontakti naha ja silmadega.