



## OCTENISEPT®

KASUTUSVALMIS ANTISEPTIKUM LIMASKESTADELE JA HAAVADELE

### KOOSTIS:

Aktiivsed koostisained: 100g lahust sisaldab 0,1g oktenidiindihüdrokloriidi ja 2,0g 2-fenoksü-etanooli.

### KASUTUSALAD:

- Protseduurid anogenaalpiirkonnas limaskestadel (enne vaginaalseid, uroloogilisi ja proktoloogilisi operatsioone, k.a. rasedatel ja imetavatel emadel; enne urogenitaaltrakti diagnostilisi protseduure; enne günekoloogilist läbivaatust; enne pre-, peri- ja postnataalseid manipulatsioone; naha desinfektsiooniks enne keisrilõiget; naha antiseptiliseks raviks limaskestaga piirnevatel aladel).
- Põie kateteriseerimine.
- Suuõõne protseduurid (antiseptiliseks raviks enne suuõõne operatsioone, üldiseks suuhügieeniks, antiseptiliseks suuloputuseks ja infektsiooni profülaktikaks).
- Jalgade seenhaiguste toetavaks raviks.
- Haavade antiseptiline toetav ravi (hammustushaavad, lõikehaavad, lamatised, mädafistlid, troofilised haavandid, diabeetiline gangreen).

### OMADUSED:

- Hea limaskestade ja naha tolerantsus, ei ärrita haavu.
- Kiire toime (alates 30 sekundist).
- Kestev toime (1 h).
- Süsteemsete kõrvalnähtude puudumine.
- Värvusetu, ei määri.
- Ei sisalda fenooli, joodiühendeid ega elavhõbeda ühendeid.
- Laia toimespektriga efekt.
- Toimib mikrobiitsidelt bakteritesse (k.a. klamüüdia ja mükobakterid), seentesse, algloomadesse (k.a. trihhomonas) 1 min. kontakti järgselt. Toime viirustesse: HIV – 1 min. kontakti järgselt. HBV ja Herpes simplex – 2 min. kontakti järgselt.

### KASUTAMINE:

Keisrilõike ja suuõõne protseduuride puhul lasta Octeniseptil toimida 2 minutit, ülejäänud juhtudel 1 minut. Jalgade seenhaiguste raviks piserdada ja lasta toimida kuni kuivamiseni (umbes 5 minutit).

### OHUTUSNÕUDED:

Mitte kasutada koos joodipreparaatidega tekkiva mittesoovitava tugeva värvusreaktsiooni tõttu (pruun või lilla). Vältida suurtes kogustes neelamist või suurtes kogustes vereringesse sattumist. Pärast pakendi avamist mitte lasta seista üle 1 aasta. Hoida lastele kättesaamatus kohas.

### PAKEND:

250ml, 450ml, 1 l pudel ja 50ml pihustiga pudel.

### TOOTJA:

Dr. Willer & Mayer GmbH, Saksamaa

*Singtec 6 46 06 6 0*