

Кольпоскопия

Tartu Ülikooli Kliinikum Registratuur 731 9100 Üldinfo 731 8111 www.kliinikum.ee kliinikum@kliinikum.ee

**Patsiendiinfo** 

#### Что такое кольпоскопия?

Кольпоскопия – это инструментальное обследование влагалища и шейки матки с помощью специального прибора – кольпоскопа.

### Для чего проводится кольпоскопия?

Кольпоскопия является незаменимым методом при диагностике ранних проявлений папилломавирусной инфекции в области шейки матки, предраковых заболеваний и рака шейки матки.

С помощью кольпоскопических тестов выявляются наличие или отсутствие патологических участков.

В процессе осмотра используют разные увеличения кольпоскопа от х10 до х40.

#### Противопоказания

Это исследование не имеет абсолютных противопоказаний и является безопасным.

Перед исследованием необходимо вылечить острое воспаление шейки матки или влагалища, так как это затрудняет правильную оценку обнаруженного и при осмотре может вызвать у пациента неприятные, болезненные ощущения.

Кольпоскопческое исследование нельзя проводить во время менструации и во время кровотечений из половых путей.

## Как проводится кольпоскопия?

Исследование проводится на гинекологическом кресле - как обычная гинекологическая процедура, подобно осмотру вагинальным зеркалом, безболезненное и занимает обычно 15 -20 минут.

Мочевой пузырь должен быть пустой, желательно воздержаться от половых контактов за 24 часа до исследования.

В ходе кольпоскопии во влагалище вводят вагинальное зеркало и находят шейку матки во весь размер. При необходимости проводится забор материала на гистологическое исследование путём биопсии.

# Когда будет известен результат кольпоскопического исследования?

Предварительную оценку врач даст сразу после исследования. Если в шейке матки есть изменения, и взяты на пробу кусочки поражённой ткани / биопсия/, то на выяснение окончательного диагноза пойдёт 7-14 дней.

После исследования могут быть небольшие коричневато - кровянистые выделения в течение 5-7 дней. В это время нельзя жить половой жизнью, принимать ванны, заниматься плаванием. Во время кровотечения нельзя использовать тампоны.

Перевод: Елена Коношина, акушерка женской клиники