

Послеоперационная Памятка

Tartu Ülikooli Kliinikum Registratuur 731 9100 Üldinfo 731 8111 www.kliinikum.ee kliinikum@kliinikum.ee

Patsiendiinfo

В течении недели после операции веки и ресницы оперированного глаза необходимо промывать ватным диском или ватной палочкой, смоченной остывшей кипяченной водой.

Избегайте попадания в глаз ворсинок ваты и не нажимайте с силой на глаз.

При мытье головы не допускайте попадания воды в оперированный глаз.

После операции в течение 3 недель не разрешается:

- работать внаклонку (уборка, садовые работы и др.)
- поднимать более 5 кг
- сильно кашлять
- париться в бане
- сильно тужиться в туалете

После операции разрешается:

- смотреть телевизор и читать (умеренно)
- прогуливаться на свежем воздухе
- выполнять легкую домашнюю работу
- заниматься рукоделием

Чтобы избежать воспаления оперированного глаза необходимо в течение 4 недель закапывать капли по следующей схеме:

1 капля 5 раз в день – 1 неделя

1 капля 4 раза в день – 1 неделя

1 капля 3 раза в день – 1 неделя

1 капля 2 раза в день – 1 неделя

Перед закапыванием глаз:

- 1. вымойте руки
- 2. откройте бутылочку с каплями и слегка запрокиньте голову назад
- 3. слегка оттяните нижнее веко вниз
- 4. закапайте 1-2 капли лекарсвта между веком и глазным яблоком
- 5. закройте глаза и указательным пальцем слегка нажмите на внутренний уголок глаза
- 6. закройте бутылочку с лекарством

Если в один и тот же глаз Вам необходимо закапывать несколько лекарств, то между разными лекарствами сделайте 5-минутный перерыв.

К местному офтальмологу или к дежурному врачу Глазной Клиники обязательно обратитесь, если появились:

- покраснение в оперированном глазе
- боль
- внезапная потеря зрения