

Эрозия роговицы

Эрозия роговицы

Роговица — передняя наиболее выпуклая прозрачная часть глазного яблока. Повреждения роговицы очень болезненны.

Этиология.

Нарушение целостности эпителия роговицы возможно в результате воздействия механических, химических или токсических факторов, а также после отека, воспаления и дегенеративных процессов в роговице.

Симптомы :

- ощущение инородного тела в глазу ,
- боль,
- светобоязнь,
- слезотечение,
- блефароспазм,
- помутнение зрения.

Диагностика.

Врач опрашивает вас о причине и возникновении симптомов. Затем врач осматривает глаз с помощью аппаратуры (микроскоп). Для уточнения диагноза используют окрашивание эпителия роговицы 1-2% р-ром флуоресцеина.

Лечение .

При необходимости по назначению глазного врача. Для уменьшения боли можно использовать глазную повязку, которая будет держать веки закрытыми. При повреждении роговицы не рекомендуется ходить в баню, принимать ванну, плавать. Сухой холод уменьшает боль. Компресс делать нельзя! Большинство эрозии роговицы заживают за пару дней. Если симптомы не проходят, то следует повторно обратиться к главному врачу.

Предотвращение.

Всегда использовать защитные очки там, где возможно непосредственное повреждение глаза (резка металла, дробление камней, работа с химикатами). Также будьте осторожны в лесу и при занятиях спортом.