

Immuunglobuliin G alaklassid 1–4 (S-IgG 1–4)

Vastuvõtu ja logistika osakond, tel. 731 8316, korraldab proovi saatmise, analüüsi teostab Ida-Tallinna Keskhaigla labor, tel. 6207217

Uuritav materjal, selle võtmine, saatmine ja säilitamine

Katsuti	Geeli ja hüübimisaktivaatoriga katsuti (kollane kork või punane kollase rõngaga kork)
Säilivus	Seerum +4 °C kaks päeva, -20 °C pikemat aega

Transport toimub neljapäeviti kliinikumi autoga. Proovimaterjal peab olema ühendlabori vastuvõtu ja logistika osakonnas (Puusepa 8) hiljemalt kolmapäeval kell 15.00.

Referentsväärtused

S-IgG1	< 1 a	1,51–7,92	g/L
	1 a – < 3 a	2,65–9,38	
	3 a – < 6 a	3,62–12,28	
	6 a – < 12 a	3,77–11,31	
	12 a – < 18 a	3,62–10,27	
	≥ 18 a	4,05–10,11	
S-IgG2	< 1 a	0,26–1,36	g/L
	1 a – < 3 a	0,28–2,16	
	3 a – < 6 a	0,57–2,90	
	6 a – < 12 a	0,68–3,88	
	12 a – < 18 a	0,81–4,72	
	≥ 18 a	1,69–7,86	
S-IgG3	< 1 a	0,09–0,92	g/L
	1 a – < 3 a	0,09–0,86	
	3 a – < 6 a	0,13–0,79	
	6 a – < 12 a	0,16–0,89	
	12 a – < 18 a	0,14–1,06	
	≥ 18 a	0,11–0,85	
S-IgG4	< 1 a	0,004–0,46	g/L
	1 a – < 3 a	0,009–0,74	
	3 a – < 6 a	0,01–1,45	
	6 a – < 12 a	0,01–1,70	
	12 a – < 18 a	0,05–1,99	
	≥ 18 a	0,03–2,01	