

Kortisool süljes (Sal-Cort)

Vastuvõtu ja logistika osakond, tel. 731 8316, korraldab proovi saatmise, analüüsi teostab synlab Eesti labor, tel. 17123

Uuritav materjal, selle võtmine, saatmine ja säilitamine

Katsuti	Süljekatsuti
Proovi võtmine ja säilitamine	<u>Proovi kogumise päeval ei tohi süüa sibulat, küüslauku, lillkapsast või brokkolit.</u> <u>30–60 min enne proovi võtmist ei tohi</u> • süüa ega juua (v.a vesi) • võtta antatsiide või vismutit sisaldavaid preparaate • kasutada suuvett, pesta hambaid • suitsetada. <u>Proovi võtmine:</u> 1) Loputa suu puhta veega 2) Võta proovinõust tampoon ja niisuta seda suus süljega 2–3 minuti jooksul (kuni see on süljest täielikult läbi imbunud) 3) Pane tampoon proovinõu ülaossa tagasi 4) Säilita proovi külmkapis ja esimesel võimalusel toimetada laborisse.

Proov koguda tööpäeviti, v.a reedel.

Transport toimub tööpäeviti synlab Eesti autoga.

Referentsväärtused

≥ 18 a	7.00–8.00	1,38–15,7 nmol/L
	12.00–13.00	0,55–9,94 nmol/L
	16.00–17.00	0,55–6,62 nmol/L
	22.00–23.00	0,55–3,59 nmol/L