

Tähis	TÜL-11.1
Viide	
Versioon	64 13.12.2023

Ühendlabori poolt vahendatavad analüüsid

Analüüsi nimetus	Lühend	Teostav labor	Kontaktid	Kood	Proovinõu	Säilivus	Transport
5-HIAA ööpäevases uriinis	dU-5-HIAA	TÜ farmakoloogia osakond, Ravila 19, Tartu	Tel. 737 4355	66139	Uriinikogumisnõu (konservant 10 mL 6 mol/L HCl); laborisse uriinikatsuti või proovitops	Hapustatud uriin (pH 2–3) + 4 °C 2 nädalat, -20 °C pikemat aega	Tööpäeviti Ühendlabori prooviringiga
17-OHP	S-17-OHP	SYNLAB Veerenni 53a, Tallinn	Tel. 17123	66708	Geeli ja hüübimisaktivaatoriga katsuti (kollane kork või punane kollase rõngaga kork)	+4 °C 4 päeva , - 20°C pikemat aega	Tööpäeviti SYNLAB autoga, saatmise organiseerib ÜL logistika osakond, tel. 7318 316
21OH IgG	S-21OH IgG QN	SYNLAB Veerenni 53a, Tallinn	Tel. 17123	66708	Geeli ja hüübimisaktivaatoriga katsuti (kollane kork või punane kollase rõngaga kork)	Seerum eraldatuna - 20°C pikemat aega	Tööpäeviti SYNLAB autoga, saatmise organiseerib ÜL logistika osakond, tel. 7318 316
Acanthamoeba spp. DNA silmamaterjalist	Eye-Acanthamoeba-DNA	SYNLAB Veerenni 53a, Tallinn	Tel. 17123	66610	Steriilne tampooniga katsuti	Toatemperatuuril kuni 3 päeva	Tööpäeviti SYNLAB autoga, saatmise organiseerib ÜL logistika osakond, tel. 7318 316
Adalimumab ja Adalimumab Ab (paneel)	S-Adalimumab, Adalimumab Ab panel	PERH labor, J.Sütiste tee 19, Tallinn	Tel. 6171026	66715 x 2	Geeli ja hüübimisaktivaatoriga katsuti (kollane kork või punane kollase rõngaga kork)	Seerum eraldatuna toatemp. 2 päeva, +4 °C 5 päeva, -20 °C pikemat aega	Neljapäeviti kliinikumi autoga, saatmise organiseerib ÜL logistika osakond, tel. 7318 316
Adrenaliin	P-Adre	SYNLAB	Tel. 17123	66709	K2E/K3E-katsuti (lilla kork)	Plasma eraldatuna	Tööpäeviti SYNLAB autoga, saatmise organiseerib ÜL

Tähis	TÜL-11.1
Viide	
Versioon	64 13.12.2023

Noradrenaliin	P-Noradre	Veerenni 53a, Tallinn		66709		-20°C pikemat aega	logistika osakond, tel. 7318 316
A-gripi viiruse tüpiseerimine ninakaapes	Nose- Influenza A virus typ	TA Kesklabor, Paldiski mnt 81, Tallinn	Tel. 7943635	66610	Steriilne tampooniga katsuti	+4°C 5 päeva	Tööpäeviti, saatmise organiseerib ÜL immuunanalüüsi osakond, tel. 7318 316
Akvaporiin 4 IgG	S-AQP4 IgG	ITK Kesklabor, Ravi 18, Tallinn	Tel. 6207217	66709	Geeli ja hüübimisaktivaatoriga katsuti (kollane kork või punane kollase rõngaga kork)	+4°C 14 päeva	Neljapäeviti kliinikumi autoga, saatmise organiseerib ÜL logistika osakond, tel. 7318 316
Albendasoolsulfoksiid	S-Albendazole sulfoxide	SYNLAB Veerenni 53a, Tallinn	Tel. 17123	66144	Geeli ja hüübimisaktivaatoriga katsuti (kollane kork või punane kollase rõngaga kork)	+4°C 7 päeva	Tööpäeviti SYNLAB autoga, saatmise organiseerib ÜL logistika osakond, tel. 7318 316
ApoA1	S,P-ApoA1	PERH labor, J.Sütiste tee 19, Tallinn	Tel. 6171026	66124	Geeli ja hüübimisaktivaatoriga katsuti (kollane kork või punane kollase rõngaga kork) või geeliga LH-katsuti (roheline kollase rõngaga või heleroheline kork)	Seerum eraldatuna toatemp. 1 päev, +4°C 8 päeva, -25°C 2 kuud	Neljapäeviti kliinikumi autoga, saatmise organiseerib ÜL logistika osakond, tel. 7318 316
ApoB	S,P-ApoB	PERH labor, J.Sütiste tee 19, Tallinn	Tel. 6171026	66124	Geeli ja hüübimisaktivaatoriga katsuti (kollane kork või punane kollase rõngaga kork) või geeliga LH-katsuti (roheline kollase rõngaga või heleroheline kork)	Seerum, plasma eraldatuna toatemp. 1 päev, +4°C 8 päeva, -25°C 2 kuud	Neljapäeviti kliinikumi autoga, saatmise organiseerib ÜL logistika osakond, tel. 7318 316

Tähis	TÜL-11.1
Viide	
Versioon	64 13.12.2023

A vaginae DNA	XXX-A vaginae DNA	SYNLAB Veerenni 53a, Tallinn	Tel. 17123	66608	Tupekaabe – steriilne tampooniga katsuti	Toatemperatuuril 12 tundi, +4°C 5 päeva, -20°C 1 aasta	Tööpäeviti SYNLAB autoga, saatmise organiseerib ÜL logistika osakond, tel. 7318 316
Beetaamüloid 42 liikvoris	CSF-Beta amyloid 42	PERH labor, J.Sütiste tee 19, Tallinn	Tel. 617 1838, 617 1163; 617 1028; 617 1026	66715	Sarstedti valepõhjaga katsuti	Lumbaalpunktsioon on soovitatav teostada päeva esimeses pooles. Esimesed 2 ml ei kuulu analüüsimisele. Analüüsimisele saadetak liikvor (vähemalt 2,5 ml) tuleb koguda 2,5 ml Sarstedti valepõhjaga katsutisse. Proovid saata külmakehadega termokarbis (2-8°C) vähemalt 7 päeva jooksul peale proovi võtmist. Säilivus +4 °C 14 päeva	Neljapäeviti kliinikumi autoga, saatmise organiseerib ÜL logistika osakond, tel. 7318 316

Tähis	TÜL-11.1
Viide	
Versioon	64 13.12.2023

Beeta-2-transferriin (liikvori lekke tuvastamiseks)	XXX-Beta-2-transferriin	PERH labor, J.Sütiste tee 19, Tallinn	Tel. 6171026, 617 1661	66715	Nasaalne- või kõrvaeritis– lisanditeta katsuti (valge kork) või eppendorfi katsuti Seerum – geeli ja hüübimisaktivaatoriga katsuti (punane kollase rõngaga või kollane kork)	+4 °C 7 päeva -20 °C pikemat aega	Neljapäeviti kliinikumi autoga, saatmise organiseerib ÜL logistika osakond, tel. 7318 316
B henselae IgG B henselae IgM B quintana IgG B quintana IgM	S-B henselae IgG S-B henselae IgM S-B quintana IgG S-B quintana IgM	SYNLAB Veerenni 53a, Tallinn	Tel. 17123	66711 66711 66711 66711	Geeli ja hüübimisaktivaatoriga katsuti (kollane kork või punane kollase rõngaga kork). Seerumi kogus vähemalt 1 mL	+4 °C 7 päeva -20 °C pikemat aega	Tööpäeviti SYNLAB autoga, saatmise organiseerib ÜL logistika osakond, tel. 7318 316
B burgdorferi DNA	XXX-B burgdorferi DNA	SYNLAB Veerenni 53a, Tallinn	Tel. 17123	66608	biopsiamaterjal, liikvor 0,5 – 1,0 mL, liigesevedelik 0,5 – 1,0 mL steriilne proovitops	Toatemperatuuril 12 tundi, +4 °C 5 päeva, -20 °C 1 aasta	Tööpäeviti SYNLAB autoga, saatmise organiseerib ÜL logistika osakond, tel. 7318 316
C1 inhibiitor	S-C1 Inhibitor	ITK Kesklabor, Ravi 18, Tallinn	Tel. 6207217	66709	Geeli ja hüübimisaktivaatoriga katsuti (kollane kork või punane kollase rõngaga kork)	+4 °C 8 päeva, -20°C 1 aasta	Neljapäeviti kliinikumi autoga, saatmise organiseerib ÜL logistika osakond, tel. 7318 316
C1 inhibiitori funktsioon	S-C1 Inhibitor func	ITK Kesklabor, Ravi 18, Tallinn	Tel. 6207217	66709	Geeli ja hüübimisaktivaatoriga katsuti (kollane kork või punane kollase rõngaga kork)	Toatemperatuuril 6 tundi, -20°C pikemat aega	Neljapäeviti kliinikumi autoga, saatmise organiseerib ÜL logistika osakond, tel. 7318 316

Tähis	TÜL-11.1
Viide	
Versioon	64 13.12.2023

						NB! Analüüsi teostatakse 1x kvartalis	
C albicans DNA	XXX-C albicans DNA	SYNLAB Veerenni 53a, Tallinn	Tel. 17123	66608	Naha-, suulimaskesta-, tupe-, ureetrakaabe – steriilne tampooniga katsuti biopsiamaterjal, esmasjoa uriin 3 mL, sperma 0,5 – 1 mL - steriilne proovitops veri 3 mL - K2E/K3E-katsuti (lilla kork)	Toatemperatuuril 12 tundi, +4°C 5 päeva, -20°C 12 kuud	Tööpäeviti SYNLAB autoga, saatmise organiseerib ÜL logistika osakond, tel. 7318 316
Komplemendi süsteemi sõeluuringu paneel	S-C1-C9 screen panel	ITK Kesklabor, Ravi 18, Tallinn	Tel. 6207923	66709 x 4	Geeli ja hüübimisaktivaatoriga katsuti (kollane kork või punane kollase rõngaga kork)	Seerum säilitada saatmiseni – 70 °C juures	Neljapäeviti kliinikumi autoga, saatmise organiseerib ÜL logistika osakond, tel. 7318 316
Chikungunya viiruse IgM tiiter Chikungunya viiruse IgG tiiter	S-Chikungunya virus IgM titr S-Chikungunya virus IgG titr	SYNLAB Veerenni 53a, Tallinn	Tel. 17123	66709 66709	Geeli ja hüübimisaktivaatoriga katsuti (kollane kork või punane kollase rõngaga kork)		Tööpäeviti SYNLAB autoga, saatmise organiseerib ÜL logistika osakond, tel. 7318 316
Clostridium tetani toksiooni IgG QN	S,P-C tetani tox IgG QN	ITK Kesklabor, Ravi 18, Tallinn	Tel. 6207923	66709	Geeli ja hüübimisaktivaatoriga katsuti (kollane kork või punane kollase rõngaga kork) või	+4°C 14 päeva, -20 °C pikemat aega	Neljapäeviti kliinikumi autoga, saatmise organiseerib ÜL logistika osakond, tel. 7318316

Tähis	TÜL-11.1
Viide	
Versioon	64 13.12.2023

CMV IgG aviidsus	S-CMV IgG avidity	Lääne-Tallinna Keskhaigla labor, Paldiski mnt.68, Tallinn	Tel. 6511415	66709	Geeli ja hüübimisaktivaatoriga katsuti (kollane kork või punane kollase rõngaga kork)	+4°C 7 päeva, -20 °C pikemat aega	Neljapäeviti kliinikumi autoga, saatmise organiseerib ÜL logistika osakond, tel. 7318316
C neoformans Ag	XXX-C neoformans Ag	Lääne-Tallinna Keskhaigla labor, Paldiski mnt.68, Tallinn	Tel. 6511415	66709	Seerum – Geeli ja hüübimisaktivaatoriga katsuti (kollane kork või punane kollase rõngaga kork) Liikvor – lisanditeta katsuti (valge või värvitu kork)	Seerum, liikvor , +4 °C 1 päev, pikemaajaliseks säilitamiseks liikvor ja veri tsentrifuugida, - 20 °C 2 nädalat	Neljapäeviti kliinikumi autoga, saatmise organiseerib ÜL logistika osakond, tel. 7318316
C psittaci IgM C psittaci IgG	S-C psittaci IgM S-C psittaci IgG	SYNLAB Veerenni 53a, Tallinn	Tel. 17123	66712 66712	Geeli ja hüübimisaktivaatoriga katsuti (kollane kork või punane kollase rõngaga kork)	+4°C 7 päeva, -20 °C pikemat aega	Tööpäeviti SYNLAB autoga, saatmise organiseerib ÜL logistika osakond, tel. 7318 316
C trachomatis LGV DNA	XXX- C trachomatis LGV DNA	SYNLAB Veerenni 53a, Tallinn	Tel. 17123	66608	Haavandikaabe, villisisu, rektaalkaabe, lümfisõlmede aspiraati – steriilne tampooniga katsuti	Toatemperatuuril 12 tundi, +4°C 5 päeva, -20°C 12 kuud	Tööpäeviti SYNLAB autoga, saatmise organiseerib ÜL logistika osakond, tel. 7318 316
CTx	S-CTx	PERH labor, J.Sütiste tee 19, Tallinn	Tel. 6171026	66708	Geeli ja hüübimisaktivaatoriga katsuti (kollane kork või punane kollase rõngaga kork)	+4°C 8 tundi, -20 °C 3 kuud	Neljapäeviti kliinikumi autoga, saatmise organiseerib ÜL logistika osakond, tel. 7318316

Tähis	TÜL-11.1
Viide	
Versioon	64 13.12.2023

Dengue viiruse IgM	S-Dengue virus IgM	SYNLAB Veerenni 53a, Tallinn	Tel. 17123	66709	Geeli ja hüübimisaktivaatoriga katsuti (kollane kork või punane kollase rõngaga kork)	+4 °C 7 päeva	Tööpäeviti SYNLAB autoga, saatmise organiseerib ÜL logistika osakond, tel. 7318 316
Dengue viiruse IgG	S-Dengue virus IgG	SYNLAB Veerenni 53a, Tallinn	Tel. 17123	66709	Geeli ja hüübimisaktivaatoriga katsuti (kollane kork või punane kollase rõngaga kork)	+4 °C 7 päeva	Tööpäeviti SYNLAB autoga, saatmise organiseerib ÜL logistika osakond, tel. 7318 316
Echinococcus sp Ab tiiter	S-Echinococcus sp Ab titr	SYNLAB Veerenni 53a, Tallinn	Tel. 17123	66709	Geeli ja hüübimisaktivaatoriga katsuti (kollane kork või punane kollase rõngaga kork)	+4 °C 7 päeva	Tööpäeviti SYNLAB autoga, saatmise organiseerib ÜL logistika osakond, tel. 7318 316
E multilocularis IgG kinnitav	S-E multilocularis IgG conf			66714			
E granulosus IgG kinnitav	S-E granulosus IgG conf			66714			
Elastaas 1 (pankreesespetsiifiline) roojas	St-pE1	ITK Kesklabor, Ravi 18, Tallinn	Tel. 6207217	66709	Roojatops	+4 °C 3 päeva, -20 °C 1 aasta	Neljapäeviti kliinikumi autoga, saatmise organiseerib ÜL logistika osakond, tel. 7318 316
Emitsizumab	P-Emicizumab	PERH labor, J.Sütiste tee 19, Tallinn	Tel. 6171026	66305	9NC katuti (helesinine kork)	Plasma toatemperatuuril 4 tundi, -20 °C 2 nädalat, -80 °C 6	Neljapäeviti kliinikumi autoga, saatmise organiseerib ÜL

Tähis	TÜL-11.1
Viide	
Versioon	64 13.12.2023

						kuud. Plasma tuleb eraldada 4 tunni jooksul peale proovi võtmist (tsentrifuugida 2000-2500 x g juures 15 min)	logistika osakond, tel. 7318 316
Endomüüsiuimivastane IgA	S,P-EMA IgA	ITK Kesklabor, Ravi 18, Tallinn	Tel. 6207217	66712	Geeli ja hüübimisaktivaatoriga katsuti (punane kollase rõngaga või kollane kork) või geeliga LH-katsuti (roheline kollase rõngaga või heleroheline kork)	+4 °C 14 päeva, -20 °C kuus kuud	Neljapäeviti kliinikumi autoga, saatmise organiseerib ÜL logistika osakond, tel. 7318 316
Enterotsüütide IgA tiiter	S,P-Enterocyte IgA titr	SYNLAB	Tel. 17123	66712	Geeli ja hüübimisaktivaatoriga katsuti (punane kollase rõngaga või kollane kork)	+4 °C 14 päeva	Tööpäeviti SYNLAB autoga, saatmise organiseerib ÜL logistika osakond, tel. 7318 316
Enterotsüütide IgG tiiter	S,P-Enterocyte IgG titr	Veerenni 53a, Tallinn Tel. 17123		66712			
Everoliimus	B-Everolimus	SYNLAB Veerenni 53a, Tallinn	Tel. 17123	66144x2	K2E/K3E-katsuti (lilla kork)	Hoida saatmiseni +4 °C juures	Tööpäeviti SYNLAB autoga, saatmise organiseerib ÜL logistika osakond, tel. 7318 316
Fenütoiin	S,P-Phenyt	PERH labor, J.Sütiste tee 19, Tallinn	Tel. 6171026	66143	Geeli ja hüübimisaktivaatoriga katsuti (punane kollase rõngaga või kollane kork) või geeliga LH-katsuti (roheline kollase rõngaga või heleroheline kork)	Toatemperatuuril 4 päeva, +4 °C 4 päeva, -20 °C 2 kuud	Tööpäeviti, saatmise organiseerib ÜL logistika osakond, tel. 731 8316

Tähis	TÜL-11.1
Viide	
Versioon	64 13.12.2023

F tularensis IgM F tularensis IgG	S-F tularensis IgM, IgG	SYNLAB Veerenni 53a, Tallinn	Tel. 17123	66708 66708	Geeli ja hüübimisaktivaatoriga katsuti (kollane kork või punane kollase rõngaga kork)	+4°C 7 päeva, -20°C pikemat aega	Tööpäeviti SYNLAB autoga, saatmise organiseerib ÜL logistika osakond, tel. 7318 316
Granulotsüütide fagotsütoosivõime	B-Granulocyte OB	ITK Kesklabor, Ravi 18, Tallinn	Tel. 6207217	4 x 66705	Geelita LH-katsuti (roheline musta rõngaga kork)	Toatemperatuuril 24 h	Proov võtta K alates kl.14.00-st kuni N varahommikuni (proovinõu peab olema laboris enne kl.7.30). Transport neljapäeviti kliinikumi autoga, saatmise organiseerib ÜL logistikaosakond, tel. 7381 316
G vaginalis DNA	XXX-G vaginalis DNA	SYNLAB Veerenni 53a, Tallinn	Tel. 17123	66608	Tupekaabe – steriilne tampooniga katsuti	Toatemperatuuril 12 tundi, +4°C 5 päeva, -20°C 12 kuud	Tööpäeviti SYNLAB autoga, saatmise organiseerib ÜL logistika osakond, tel. 7318 316
Haemophilus influenzae B IgG QN	S-H influenzae B IgG QN	ITK Kesklabor, Ravi 18, Tallinn	Tel. 6207217	66709	Geeli ja hüübimisaktivaatoriga katsuti (kollane kork või punane kollase rõngaga kork)	+4 °C 2 päeva, -20 °C pikemat aega	Neljapäeviti kliinikumi autoga, saatmise organiseerib ÜL logistika osakond, tel. 7318 316

Tähis	TÜL-11.1
Viide	
Versioon	64 13.12.2023

HCV genotüüp	S,P-HCV genot	SYNLAB Veerenni 53a, Tallinn	Tel. 17123	66612	K2E/K3E-katsuti (lilla kork)	Toatemperatuuril 24 tundi, +4°C 3 päeva, -20 °C pikemat aega	Tööpäeviti SYNLAB autoga, saatmise organiseerib ÜL logistika osakond, tel. 7318 316
HCV NS3, NS5A resistentsusmutatsioonid		TÜ bio-ja siirdemeditiini instituut mikrobioloogia osakond, Ravila 19	7374185	66618x2	K2E/K3E-katsuti (lilla kork)	Plasma -80 °C	Tööpäeviti Ühendlabori prooviringiga
Helicobacter pylori DNA ja klaritromütsiin-tundlikkuse paneel	XXX-H pylori DNA, clarithromycin panel	SYNLAB Veerenni 53a, Tallinn	Tel. 17123	66610	Roojatops	2-8 °C 3 päeva, pikemaajaliselt sügakülmutatult	Tööpäeviti SYNLAB autoga, saatmise organiseerib ÜL logistika osakond, tel. 7318 316
Helicobacter pylori DNA, klaritromütsiin- ja fluorokinoloonide-tundlikkuse paneel	XXX-H pylori DNA, clarithromycin, fluoroquinolones panel	SYNLAB Veerenni 53a, Tallinn	Tel. 17123	66610	Roojatops	2-8 °C 3 päeva, pikemaajaliselt sügakülmutatult	Tööpäeviti SYNLAB autoga, saatmise organiseerib ÜL logistika osakond, tel. 7318 316
Hemoglobiini fraktsioonid veres (sõeluuring, kinnitav uuring)	B-Hb-Fr screen, B- Hb-Fr conf	PERH labor, J.Sütiste tee 19, Tallinn	Tel. 6171026	66114x3 66114x4	K2E/K3E-katsuti (lilla kork)	+4°C 5 päeva	Neljapäeviti kliinikumi autoga, saatmise organiseerib ÜL logistika osakond, tel. 7318 316

Tähis	TÜL-11.1
Viide	
Versioon	64 13.12.2023

HEV IgM	S-HEV IgM	SYNLAB Veerenni 53a, Tallinn	Tel. 17123	66708	Geeli ja hüübimisaktivaatoriga katsuti (kollane kork või punane kollase rõngaga kork)	+4°C 7 päeva, -20°C pikemat aega	Tööpäeviti SYNLAB autoga, saatmise organiseerib ÜL logistika osakond, tel. 7318 316
HEV IgG	S-HEV IgG	SYNLAB Veerenni 53a, Tallinn	Tel. 17123	66708	Geeli ja hüübimisaktivaatoriga katsuti (kollane kork või punane kollase rõngaga kork)	+4°C 7 päeva, -20°C pikemat aega	Tööpäeviti SYNLAB autoga, saatmise organiseerib ÜL logistika osakond, tel. 7318 316
HEV RNA	B-HEV RNA	SYNLAB Veerenni 53a, Tallinn	Tel. 17123	66610	K2E/K3E-katsuti (lilla kork)	+4°C 24 tundi NB! Reedeti mitte materjali saata!	Tööpäeviti SYNLAB autoga, saatmise organiseerib ÜL logistika osakond, tel. 7318 316
HHV8 DNA	S,P-HHV8 DNA	SYNLAB Veerenni 53a, Tallinn	Tel. 17123	66608	K2E/K3E-katsuti (lilla kork)	Toatemperatuuril 24 tundi, +4°C 5 päeva, -20°C 12 kuud	Tööpäeviti SYNLAB autoga, saatmise organiseerib ÜL logistika osakond, tel. 7318 316
HIV1,2 Ag+Ab (kinnitav)	S,P-HIV1,2 Ag+Ab conf	Lääne-Tallinna Keskhaigla labor, Paldiski mnt.68, Tallinn	Tel. 6511415		K2E/K3E-katsuti (lilla kork) Geeli ja hüübimisaktivaatoriga katsuti (kollane kork või punane kollase rõngaga kork)	2-8 °C 5 päeva, -20 °C pikemat aega	Vajadusel, Cargoga saatmise organiseerib ÜL logistika osakond, tel. 7318 316

Tähis	TÜL-11.1
Viide	
Versioon	64 13.12.2023

HIV INI, PI, RTI resistentsusmutatsioonid		TÜ bio-ja siirdemeditiini instituut mikrobioloogia osakond, Ravila 19	7374185	66618x3	K2E/K3E-katsuti (lilla kork)	Plasma -80 °C	Tööpäeviti Ühendlabori prooviringiga
HMGCR IgG	S,P-HMGCR IgG	ITK Kesklabor Ravi 18, Tallinn,	Tel. 6207217	66709	Geeli ja hüübimisaktivaatoriga katsuti (kollane kork või punane kollase rõngaga kork)	+4 °C 2 päeva, -20 °C pikemat aega	Neljäpäeviti kliinikumi autoga, saatmise organiseerib ÜL logistika osakond, tel. 7318 316
HTLV1,2 Ab	S-HTLV1,2 Ab	ITK Kesklabor Ravi 18, Tallinn,	Tel. 6207217	66715	Geeli ja hüübimisaktivaatoriga katsuti (kollane kork või punane kollase rõngaga kork)	+4 °C 7 päeva, -20 °C pikemat aega	Tööpäeviti, saatmise organiseerib ÜL immuunanalüüsi osakond, tel. 731 9332
Hüpokretiin liikvoris	CSF-Hypocretin	SYNLAB Veerenni 53a, Tallinn	Tel. 17123	66709	Lisanditeta katsuti (valge kork)	Toatemperatuuril 2 päeva, +4 °C 5 päeva, -20 °C 1 kuu	Tööpäeviti SYNLAB autoga, saatmise organiseerib ÜL logistika osakond, tel. 7318 316
IgE paneel (ISAC)	S-IgE panel ISAC	ITK Kesklabor, Ravi 18, Tallinn	Tel. 6207217	66715x3	Geeli ja hüübimisaktivaatoriga katsuti (kollane kork või punane kollase rõngaga kork)	+4°C 7 päeva, -20 °C pikemat aega	Neljäpäeviti kliinikumi autoga, saatmise organiseerib ÜL logistika osakond, tel. 7318 316
IGFBP-3	S-IGFBP-3	SYNLAB	Tel. 17123	66707	Geeli ja hüübimisaktivaatoriga katsuti (kollane kork või punane kollase rõngaga kork)	+4°C 24 tundi, -20 °C pikemat aega	Tööpäeviti SYNLAB autoga, saatmise organiseerib ÜL

Tähis	TÜL-11.1
Viide	
Versioon	64 13.12.2023

		Veerenni 53a, Tallinn					logistika osakond, tel. 7318 316
Ig G alaklassid 1-4	S-IgG 1-4	ITK Kesklabor, Ravi 18, Tallinn	Tel. 6207217	66125 iga alaklass	Geeli ja hüübimisaktivaatoriga katsuti (kollane kork või punane kollase rõngaga kork)	+4°C 8 päeva, -20 °C 1 kuu	Neljapäeviti kliinikumi autoga, saatmise organiseerib ÜL logistika osakond, tel. 7318 316
Insuliini IgG	S-IAA Ig	SYNLAB Veerenni 53a, Tallinn	Tel. 17123	66707	Geeli ja hüübimisaktivaatoriga katsuti (kollane kork või punane kollase rõngaga kork)	+4°C 4 päeva, -20 °C pikemat aega	Tööpäeviti SYNLAB autoga, saatmise organiseerib ÜL logistika osakond, tel. 7318 316
Interleukiin 2 lahustuvad retseptorid	S,P-IL-2-sR	SYNLAB Veerenni 53a, Tallinn	Tel. 17123	66708	Geeli ja hüübimisaktivaatoriga katsuti (kollane kork või punane kollase rõngaga kork)	+4°C 48 tundi, -20 °C pikemat aega	Tööpäeviti SYNLAB autoga, saatmise organiseerib ÜL logistika osakond, tel. 7318 316
Karpkala komponendi Cyp c1 IgE	S-f355 IgE	SYNLAB Veerenni 53a, Tallinn	Tel. 17123	66708	Geeli ja hüübimisaktivaatoriga katsuti (kollane kork või punane kollase rõngaga kork)	+4°C 14 päeva	Tööpäeviti SYNLAB autoga, saatmise organiseerib ÜL logistika osakond, tel. 7318 316
Katehoolamiinide metaboliidid ööpäevases uriinis (metanefriin, normetanefriin)	dU-Catechol (dU-Meta dU-Normeta)	ITK Kesklabor, Ravi 18, Tallinn	Tel. 6207217	66709x2	Uriinikogumisnõu (konservant 10 mL 6 mol/L HCl); laborisse uriinikatsuti või proovitops	-20 °C 6 kuud	Neljapäeviti kliinikumi autoga, saatmise organiseerib ÜL logistika osakond, tel. 7318 316

Tähis	TÜL-11.1
Viide	
Versioon	64 13.12.2023

Kemokiin CXCL13 liikvoris	CSF-CXCL13	ITK Kesklabor, Ravi 18, Tallinn	Tel. 6207217	66709x2	Lisandita katsuti (valge või värvitu kork)	+4°C juures 14 päeva, -20 °C pikemat aega	Neljapäeviti kliinikumi autoga, saatmise organiseerib ÜL logistika osakond, tel. 7318 316
Kloorheksidiini IgE	S,P-c8 IgE	ITK Kesklabor, Ravi 18, Tallinn	Tel. 6207217	66708	Geeli ja hüübimisaktivaatoriga katsuti (kollane kork või punane kollase rõngaga kork)	+4°C juures 14 päeva	Neljapäeviti kliinikumi autoga, saatmise organiseerib ÜL logistika osakond, tel. 7318 316
Klosapiin	S,P-Clozap	SYNLAB Veerenni 53a, Tallinn	Tel. 17123	66144x2	Hüübimisaktivaatoriga katsuti (punane musta rõngaga või punane kork)	+4 °C 5 päeva; kauem sügavkülmutatult; transport toatemperatuuril	Esmaspäevast neljapäevani SYNLAB autoga, saatmise organiseerib ÜL logistika osakond, tel. 7318 316
Koensüüm Q10	S-CoQ10	SYNLAB Veerenni 53a, Tallinn	Tel. 17123	66709	Geeli ja hüübimisaktivaatoriga katsuti (kollane kork või punane kollase rõngaga kork)	+4 °C 5 päeva	Esmaspäevast neljapäevani SYNLAB autoga, saatmise organiseerib ÜL logistika osakond, tel. 7318 316
Koobalt Kroom Titaan	P-Co P-Cr P-Ti	Soome Töötervishoiu Instituut , Tobeliuksenkatu 41A, Helsingi	Tel. +3580304742863		Mikroelementide katsuti (sügavsinine kork). Ei sobi esimene katsuti täis verd!	Veri +4°C juures laborisse saatmiseni	Transport Helsingisse TNT kulleriga

Tähis	TÜL-11.1
Viide	
Versioon	64 13.12.2023

Kopeptiin	S-Copept	SYNLAB Veerenni 53a, Tallinn	Tel. 17123	66709x2	Geeli ja hüübimisaktivaatoriga katsuti (kollane kork või punane kollase rõngaga kork)	+4°C juures 7 päeva	Esmaspäevast neljapäevani SYNLAB autoga, saatmise organiseerib ÜL logistika osakond, tel. 7318 316
Kortisool süljes	Sal-Cort	SYNLAB Veerenni 53a, Tallinn	Tel. 17123	66708	Süljekatsuti	Säilitada +4 °C juures, toimetada esimesel võimalusel laborisse	Esmaspäevast neljapäevani SYNLAB autoga, saatmise organiseerib ÜL logistika osakond, tel. 7318 316
Kortisool ööpäevases uriinis	dU-Cort	SYNLAB Veerenni 53a, Tallinn	Tel. 17123	66706	Uriinikogumismõu, laborisse uriinikatsuti või proovitops	+4°C 3 päeva, -20 °C pikemat aega	Tööpäeviti SYNLAB autoga, saatmise organiseerib ÜL logistika osakond, tel. 7318 316
Kreveti komponendi Pen a1 IgE	S-f351 IgE	SYNLAB Veerenni 53a, Tallinn	Tel. 17123	66708	Geeli ja hüübimisaktivaatoriga katsuti (kollane kork või punane kollase rõngaga kork)	+4°C 14 päeva	Tööpäeviti SYNLAB autoga, saatmise organiseerib ÜL logistika osakond, tel. 7318 316
Kromograniin A	S-CgA	PERH labor, J.Sütiste tee 19, Tallinn	Tel. 6171026	66716	Geeli ja hüübimisaktivaatoriga katsuti (kollane kork või punane kollase rõngaga kork)	-20 °C 6 kuud	Neljapäeviti kliinikumi autoga, saatmise organiseerib ÜL

Tähis	TÜL-11.1
Viide	
Versioon	64 13.12.2023

							logistika osakond, tel. 7318 316
Legionella sp. külv	XXX-Legionella sp. culture	TA Kesklabor, Paldiski mnt. 81, Tallinn	Tel. 794 3660	66513, positiivsel juhul lisandub 66522 ja 66523	Röga, trahhea aspiraati, bronhoskoopia materjal: steriilne proovitops Kopsubiopaat: madal transpordisöötmega katsuti	Materjal transportida samal päeval +4 °C juures laborisse	Tööpäeviti (hommikul kell kaheksa), saatmise organiseerib ÜL logistika osakond, tel. 7318 316
Lehma kõõma IgE	S,P-e4 IgE	ITK Kesklabor, Ravi 18, Tallinn	Tel. 6207217	66708	Geeli ja hüübimisaktivaatoriga katsuti (kollane kork või punane kollase rõngaga kork)	+4°C juures 14 päeva	Neljapäeviti kliinikumi autoga, saatmise organiseerib ÜL logistika osakond, tel. 7318 316
Leptiin	S-Leptin	SYNLAB Väike-Paala 1, Tallinn	Tel. 17123	66709	Geeli ja hüübimisaktivaatoriga katsuti (kollane kork või punane kollase rõngaga kork)	Seerum eraldatuna +4°C 2 päeva, -20°C 2 kuud	Tööpäeviti SYNLAB autoga, saatmise organiseerib ÜL logistika osakond, tel. 7318 316
Leptospira spp. serotüüp	S-Leptospira spp serotype	TA Kesklabor, Paldiski mnt 81, Tallinn	Tel. 7943635	66707	Geeli ja hüübimisaktivaatoriga katsuti (kollane kork või punane kollase rõngaga kork)	+4°C 5 päeva, -20 °C pikemat aega	Neljapäeviti kliinikumi autoga, saatmise organiseerib ÜL logistika osakond, tel. 7318 316
Levetiratsetaam	S,P-Levetiracetam	TÜ farmakoloogia	Tel. 737 4355	66144	Geeli ja hüübimisaktivaatoriga katsuti (kollane kork või punane kollase rõngaga kork) või geeliga	+4 °C 1 nädal	Tööpäeviti Ühendlabori prooviringiga

Tähis	TÜL-11.1
Viide	
Versioon	64 13.12.2023

		osakond, Ravila 19, Tartu			LH-katsuti (roheline kollase rõngaga või heleroheline kork)		
Makroprolaktiin	S-Prol macro	PERH labor, J.Sütiste tee 19, Tallinn	Tel. 6171026	66706x2	Geeli ja hüübimisaktivaatoriga katsuti (kollane kork või punane kollase rõngaga kork)	+4°C 7 päeva	Neljapäeviti kliinikumi autoga, saatmise organiseerib ÜL logistika osakond, tel. 7318 316
Malaariaplasmoodium	B-Plasmodium	Lääne-Tallinna Keskhaigla labor, Paldiski mnt.68, Tallinn	Tel.6511413 või 6511411 Dr.Barotov	66204x2	K2E/K3E-katsuti (lilla kork)	Fikseerimata äie 1 nädal	Neljapäeviti kliinikumi autoga, saatmise organiseerib ÜL logistika osakond, tel. 7318 316
Malaariaplasmoodium DNA	B-Plasmodium DNA	SYNLAB Veerenni 53a, Tallinn	Tel. 17123	66610	K2E/K3E-katsuti (lilla kork)	+ 5 päeva	Tööpäeviti SYNLAB autoga, saatmise organiseerib ÜL logistika osakond, tel. 7318 316
Mangaan	P-Mn	SYNLAB Veerenni 53a, Tallinn	Tel. 17123	66145	Sügavsinine mikroelementide katsuti		Tööpäeviti SYNLAB autoga, saatmise organiseerib ÜL logistika osakond, tel. 7318 316
Marutõveviiruse IgG	S-Rabies virus IgG	SYNLAB Veerenni 53a, Tallinn	Tel. 17123	66708	Geeli ja hüübimisaktivaatoriga katsuti (kollane kork või punane kollase rõngaga kork)	7 päeva, -20°C pikemat aega	Tööpäeviti SYNLAB autoga, saatmise organiseerib ÜL logistika osakond, tel. 7318 316

Tähis	TÜL-11.1
Viide	
Versioon	64 13.12.2023

Metanefriin Normetanefriin	P-Meta P-Normeta	SYNLAB Veerenni 53a, Tallinn	Tel. 17123	66709 66709	K2E/K3E-katsuti (lilla kork)	Plasma toatemperatuuril 5 tundi, + 4 °C juures 24 tundi; -20 °C juures 3 kuud	Tööpäeviti SYNLAB autoga, saatmise organiseerib ÜL logistika osakond, tel. 7318 316
MOG IgG	S-MOG IgG	ITK Kesklabor, Ravi 18, Tallinn	Tel. 6207217	66711	Geeliga LH-katsuti (roheline kollase rõngaga või heleroheline kork)	+4 °C 14 päeva	Neljapäeviti kliinikumi autoga, saatmise organiseerib ÜL logistika osakond, tel. 7318 316
Mumpsiviiruse IgM	S-Mumps virus IgM	SYNLAB Veerenni 53a, Tallinn	Tel. 17123	66708	Geeli ja hüübimisaktivaatoriga katsuti (kollane kork või punane kollase rõngaga kork)	+4°C 7 päeva,	Tööpäeviti SYNLAB autoga, saatmise organiseerib ÜL logistika osakond, tel. 7318 316
MuSK IgG QN	S,P-MuSK IgG QN	Lääne-Tallinna Keskhaigla labor, Paldiski mnt.68, Tallinn	Tel. 6511418	66709	Geeli ja hüübimisaktivaatoriga katsuti (kollane kork või punane kollase rõngaga kork)	Kuni saatmiseni +4°C, -20 °C pikemat aega	Neljapäeviti kliinikumi autoga, saatmise organiseerib ÜL logistika osakond, tel. 7318 316
Neuronaalsete antigeenide IgG paneel (Amph, CV2.1, Hu, Yo, Ri, PNMA2)	S-Neuron IgG panel(S- Amph IgG, S-CV2.1 IgG, S-Hu IgG, S- Yo IgG, S-Ri-IgG, S-PNMA2 IgG)	PERH labor, J.Sütiste tee 19, Tallinn	Tel. 6171026	66715	Geeli ja hüübimisaktivaatoriga katsuti (kollane kork või punane kollase rõngaga kork)	+4 °C 14 päeva	Neljapäeviti kliinikumi autoga, saatmise organiseerib ÜL logistika osakond, tel. 7318 316

Tähis	TÜL-11.1
Viide	
Versioon	64 13.12.2023

Oksalaat ööpäevases uriinis	dU-Oxal	SYNLAB Veerenni 53a, Tallinn	Tel. 17123	66139	Uriinikogumismõu (konservant 10 mL 6mol/L HCl); laborisse uriinikatsuti või proovitops	Kogumise ajal hoida kogumismõud külmkapis. Toatemperatuuril ja 2-8 °C juures väga stabiilne, -20 °C kaks nädalat	Tööpäeviti SYNLAB autoga, saatmise organiseerib ÜL logistika osakond, tel. 7318 316
Okskarbasepiin	S,P-Oxcarb	TÜ farmakoloogia osakond, Ravila 19, Tartu	Tel. 737 4355	66144	Geeli ja hüübimisaktivaatoriga katsuti (kollane kork või punane kollase rõngaga kork) või geeliga LH-katsuti (roheline kollase rõngaga või heleroheline kork)	Toatemperatuuril 1 päev, +4 °C 1 nädal, -20 °C 1 kuu	Tööpäeviti Ühendlabori prooviringiga
Osteokaltsiin	S,P-Osteoca	PERH labor, J.Sütiste tee 19, Tallinn	Tel. 6171026	66708	Geeli ja hüübimisaktivaatoriga katsuti (kollane kork või punane kollase rõngaga kork) või geeliga LH-katsuti (roheline kollase rõngaga või heleroheline kork)	+4 °C 3 päeva, -20 °C 3 kuud Hemolüütiline materjal ei sobi.	Neljapäeviti kliinikumi autoga, saatmise organiseerib ÜL logistika osakond, tel. 7318 316
Penitsilliin G IgE	S,P-c1 IgE	ITK Kesklabor, Ravi 18, Tallinn	Tel. 6207217	66708	Geeli ja hüübimisaktivaatoriga katsuti (kollane kork või punane kollase rõngaga kork)	+4°C juures 14 päeva	Neljapäeviti kliinikumi autoga, saatmise organiseerib ÜL logistika osakond, tel. 7318 316
Penitsilliin V IgE	S,P-c2 IgE	ITK Kesklabor, Ravi 18, Tallinn	Tel. 6207217	66708	Geeli ja hüübimisaktivaatoriga katsuti (kollane kork või punane kollase rõngaga kork)	+4°C juures 14 päeva	Neljapäeviti kliinikumi autoga, saatmise organiseerib ÜL logistika osakond, tel. 7318 316

Tähis	TÜL-11.1
Viide	
Versioon	64 13.12.2023

P1NP	S-P1NP	PERH labor, J.Sütiste tee 19, Tallinn	Tel. 6171026	66708	Geeli ja hüübimisaktivaatoriga katsuti (kollane kork või punane kollase rõngaga kork)	Toatemp. 1 päev, +4°C 5 päeva, -20 °C 6 kuud	Neljapäeviti kliinikumi autoga, saatmise organiseerib ÜL logistika osakond, tel. 7318 316
PLA2R IgG	S,P-PLA2R IgG	PERH labor, J.Sütiste tee 19, Tallinn	Tel. 6171026	66716	Geeli ja hüübimisaktivaatoriga katsuti (kollane kork või punane kollase rõngaga kork)	Seerum +4°C 14 päeva	Neljapäeviti kliinikumi autoga, saatmise organiseerib ÜL logistika osakond, tel. 7318 316
R conorii IgM	S-R conori IgM	SYNLAB Veerenni 53a, Tallinn	Tel. 17123	66712	Geeli ja hüübimisaktivaatoriga katsuti (kollane kork või punane kollase rõngaga kork)	+4°C 7 päeva, -20°C pikemat aega	Tööpäeviti SYNLAB autoga, saatmise organiseerib ÜL logistika osakond, tel. 7318 316
R conorii IgG	S-R conori IgG	SYNLAB Veerenni 53a, Tallinn	Tel. 17123	66712	Geeli ja hüübimisaktivaatoriga katsuti (kollane kork või punane kollase rõngaga kork)	+4°C 7 päeva, -20°C pikemat aega	Tööpäeviti SYNLAB autoga, saatmise organiseerib ÜL logistika osakond, tel. 7318 316
R typhi IgM	S-R typhi IgM	SYNLAB Veerenni 53a, Tallinn	Tel. 17123	66712	Geeli ja hüübimisaktivaatoriga katsuti (kollane kork või punane kollase rõngaga kork)	+4°C 7 päeva, -20°C pikemat aega	Tööpäeviti SYNLAB autoga, saatmise organiseerib ÜL logistika osakond, tel. 7318 316

Tähis	TÜL-11.1
Viide	
Versioon	64 13.12.2023

R typhi IgG	S-R typhi IgG	SYNLAB Veerenni 53a, Tallinn	Tel. 17123	66712	Geeli ja hüübimisaktivaatoriga katsuti (kollane kork või punane kollase rõngaga kork)	+4°C 7 päeva, -20°C pikemat aega	Tööpäeviti SYNLAB autoga, saatmise organiseerib ÜL logistika osakond, tel. 7318 316
Rifampitsiin	S,P-Rifampicin	SYNLAB Veerenni 53a, Tallinn	Tel. 17123	66144	Geeli ja hüübimisaktivaatoriga katsuti (kollane kork või punane kollase rõngaga kork)	Seerum saata sügavkülmutatult	Tööpäeviti SYNLAB autoga, saatmise organiseerib ÜL logistika osakond, tel. 7318 316
Rituximab ja rituximabi vastased antikehad	S,P-Rituximab S,P-Rituximab Ab	PERH labor, J.Sütiste tee 19, Tallinn	Tel. 6171026	66715x2	Geeli ja hüübimisaktivaatoriga katsuti (kollane kork või punane kollase rõngaga kork)	Seerum toatemperatuuril 2 päeva +4 °C 5 päeva -20 °C 6 kuud	Neljapäeviti kliinikumi autoga, saatmise organiseerib ÜL logistika osakond, tel. 7318 316
SARS koroonaviirus 2 ogavalguvastane IgG (kvantitatiivne)	S-SARS-CoV-2 (S) IgG QN	SYNLAB Veerenni 53a, Tallinn	Tel. 17123	66708	Geeli ja hüübimisaktivaatoriga katsuti (kollane kork või punane kollase rõngaga kork)	Seerum toatemperatuuril 2 päeva, +4 °C 7 päeva, -20 °C pikemat aega	Tööpäeviti SYNLAB autoga, saatmise organiseerib ÜL logistika osakond, tel. 7318 316
Seemnevedeliku IgE	S,P-o70 IgE	SYNLAB Veerenni 53a, Tallinn	Tel. 17123	66708	Geeli ja hüübimisaktivaatoriga katsuti (kollane kork või punane kollase rõngaga kork)	+4 °C 14 päeva	Tööpäeviti SYNLAB autoga, saatmise organiseerib ÜL logistika osakond, tel. 7318 316

Tähis	TÜL-11.1
Viide	
Versioon	64 13.12.2023

Soja komponendi Gly m5 IgE	S,P-f431 IgE	ITK Kesklabor, Ravi 18, Tallinn	Tel. 6207217	66708	Geeli ja hüübimisaktivaatoriga katsuti (kollane kork või punane kollase rõngaga kork)	+4 °C 14 päeva	Neljapäeviti kliinikumi autoga, saatmise organiseerib ÜL logistika osakond, tel. 7318 316
Soja komponendi Gly m6 IgE	S,P- S,P-f432 IgE	ITK Kesklabor, Ravi 18, Tallinn	Tel. 6207217	66708	Geeli ja hüübimisaktivaatoriga katsuti (kollane kork või punane kollase rõngaga kork)	+4 °C 14 päeva	Neljapäeviti kliinikumi autoga, saatmise organiseerib ÜL logistika osakond, tel. 7318 316
STLI haavandi paneel	XXX-STD1 ulcer panel (XXX-HSV1 DNA, -HSV2 DNA, -T pallidum DNA,-H ducreyi DNA, -C trachomatis LGV DNA)	SYNLAB Veerenni 53a, Tallinn	Tel. 17123	2x66608	Haavandikaabe, villisus – steriilne tampooniga katsuti	Toatemperatuuril 12 tundi, +4°C 5 päeva, -20°C 12 kuud	Tööpäeviti SYNLAB autoga, saatmise organiseerib ÜL logistika osakond, tel. 7318 316
Streptococcus pneumoniae PCP IgG QN	S-S pneumoniae PCP IgG QN	ITK Kesklabor, Ravi 18, Tallinn	Tel. 6207217	66709	Geeli ja hüübimisaktivaatoriga katsuti (kollane kork või punane kollase rõngaga kork)	+4 °C 2 päeva, -20 °C pikemat aega	Neljapäeviti kliinikumi autoga, saatmise organiseerib ÜL logistika osakond, tel. 7318 316
Šampinjoni IgE	S,P-f212 IgE	ITK Kesklabor, Ravi 18, Tallinn	Tel. 6207217	66708	Geeli ja hüübimisaktivaatoriga katsuti (kollane kork või punane kollase rõngaga kork)	+4°C 14 päeva	Neljapäeviti kliinikumi autoga, saatmise organiseerib ÜL

Tähis	TÜL-11.1
Viide	
Versioon	64 13.12.2023

							logistika osakond, tel. 7318 316
Zika viiruse IgM Zika viiruse IgG	S-Zika virus IgM S-Zika virus IgG	SYNLAB Veerenni 53a, Tallinn	Tel. 17123	66716	Geeli ja hüübimisaktivaatoriga katsuti (kollane kork või punane kollase rõngaga kork)		Tööpäeviti SYNLAB autoga, saatmise organiseerib ÜL logistika osakond, tel. 7318 316
Tau liikvoris pTau liikvoris	CSF-Tau CSF-pTau	PERH labor, J.Sütiste tee 19, Tallinn	Tel. 617 1163; 617 1028; 617 1026; 617 1838	66715 x 2	Sarstedti valepõhjaga katsuti	Lumbaalpunksioon on soovitatav teostada päeva esimeses pooles. Esimesed 2 ml ei kuulu analüüsimisele. Analüüsimisele saadetak liikvor (vähemalt 2,5 ml) tuleb koguda 2,5 ml Sarstedti valepõhjaga katsutisse. Proovid saata külmakehadega termokarbis (2-8°C) vähemalt 7 päeva jooksul peale proovi võtmist.	Neljapäeviti kliinikumi autoga, saatmise organiseerib ÜL logistika osakond, tel. 7318 316

Tähis	TÜL-11.1
Viide	
Versioon	64 13.12.2023

						Säilivus +4°C 14 päeva	
Toxoplasma gondii DNA	XXX-T gondii DNA	SYNLAB Veerenni 53a, Tallinn	Tel. 17123	66608	Amnionivedelik, liikvor, - lisandita katsuti (valge või värvitu kork) või steriilne proovitops, veri - K2E/K3E-katsuti (lilla kork)	Toatemperatuuril 12 tundi, +4 °C 5 päeva, -20 °C 1 aasta	Tööpäeviti SYNLAB autoga, saatmise organiseerib ÜL logistika osakond, tel. 7318 316
Toxoplasma gondii IgG aviidsus	S-T gondii IgG avd	Lääne-Tallinna Keskhaigla labor, Paldiski mnt.68, Tallinn	Tel. 6511415	66709	Geeli ja hüübimisaktivaatoriga katsuti (kollane kork või punane kollase rõngaga kork)	+4°C 7 päeva, -20 °C pikemat aega	Neljapäeviti kliinikumi autoga, saatmise organiseerib ÜL logistika osakond, tel. 7318316
Treponema pallidum DNA	XXX-T pallidum DNA	SYNLAB Veerenni 53a, Tallinn	Tel. 17123	66608	Emakakaelakanalikaabe, tupekaabe, ureetrakaabe – steriilne tampooniga katsuti; sperma – proovitops, eppendorfi katsuti		Tööpäeviti SYNLAB autoga, saatmise organiseerib ÜL logistika osakond, tel. 7318 316
TPMT erütrotsüütides	RBC-TPMT	TÜ farmakoloogia osakond, Ravila 19, Tartu	Tel. 737 4355	66139	LH-katsuti (roheline musta rõngaga kork)	+4°C 1 päev Verd mitte külmutada!	Tööpäeviti Ühendlabori prooviringiga
Tsitraat ööpäevases uriinis	dU-Citr	SYNLAB Veerenni 53a, Tallinn	Tel. 17123	66139	Uriinikogumismõu; laborisse uriinikatsuti või proovitops	Kogumise ajal hoida kogumismõud külmkapis. +4°C juures 5 päeva	Tööpäeviti SYNLAB autoga, saatmise organiseerib ÜL logistika osakond, tel. 7318 316

Tähis	TÜL-11.1
Viide	
Versioon	64 13.12.2023

Tursa komponendi Gad c1 IgE	S,P-f426 IgE	ITK Kesklabor, Ravi 18, Tallinn	Tel. 6207217	66708	Geeli ja hüübimisaktivaatoriga katsuti (kollane kork või punane kollase rõngaga kork)	+4°C juures 14 päeva	Neljapäeviti kliinikumi autoga, saatmise organiseerib ÜL logistika osakond, tel. 7318 316
Vask	P-Cu	PERH labor, J.Sütiste tee 19, Tallinn	Tel. 6171026, 617 1661	66145	mikroelementide katsuti (sügavsinine kork)	Toatemperatuuril 28 päeva, +4 °C 28 päeva, -20 °C 28 päeva	Neljapäeviti kliinikumi autoga, saatmise organiseerib ÜL logistika osakond, tel. 7318 316
Vask ööpäevases uriinis	dU-Cu	PERH labor, J.Sütiste tee 19, Tallinn	Tel. 6171026, 617 1661	66145	Uriinikogumismõu; laborisse uriinikatsuti	Toatemperatuuril 1 nädal, +4 °C 2 nädalat, -20 °C 1 aasta	Neljapäeviti kliinikumi autoga, saatmise organiseerib ÜL logistika osakond, tel. 7318 316
Vitamiinide A ja E paneel	S,P-Vit A, S,P-Vit B	TÜ farmakoloogia osakond, Ravila 19, Tartu	Tel. 737 4355	66709	Hüübimisaktivaatoriga katsuti (punane musta rõngaga kork) LH-katsuti (roheline musta rõngaga kork). Patsient peab paastuma 12 tundi enne proovi andmist!	Seerum/plasma <u>valguse eest kaitstuna</u> +4 °C kuni 1 nädal, -20 °C 1 kuu	Tööpäeviti Ühendlabori prooviringiga
Vitamiinid B1 ja B6 paneel	B-Vit B1 B-Vit B6	TÜ farmakoloogia osakond, Ravila 19, Tartu	Tel. 737 4355	66709	K2E/K3E-katsuti (lilla kork) Patsient peab paastuma 12 tundi enne proovi andmist!	Veri <u>valguse eest kaitstuna</u> +4 °C seitse päeva	Tööpäeviti Ühendlabori prooviringiga

Tähis	TÜL-11.1
Viide	
Versioon	64 13.12.2023

Von Willebrandi faktori multimeerid		PERH labor, J.Sütiste tee 19, Tallinn	Tel. 6171026	66119 x 2	9NC-katuti (helesinine kork)	Plasma toatemperatuuril 1 ööpäev, -20 °C 6 kuud. Plasma tuleb eraldada 4 tunni jooksul peale proovi võtmist (tsentrifuugida 2000-2500 x g juures 15 min)	Neljapäeviti kliinikumi autoga, saatmise organiseerib ÜL logistika osakond, tel. 7318 316
Vorikonasool	S,P-Voricon	TÜ farmakoloogia osakond, Ravila 19, Tartu	Tel. 737 4355	66144	LH-katsuti (roheline musta rõngaga kork) või hüübimisaktivaatoriga katsuti (punane musta rõngaga kork) Geeliga katsuti ei sobi!	Toatemperatuuril 8 tundi, +4 °C 2 päeva, -20 °C 1 kuu	Tööpäeviti Ühendlabori prooviringiga