

LIKVORI ANALÜÜSIDE TELLIMISLEHT

Patsiendi PERENIMI EESNIMI
 Isikukood (või sugu ja vanus) Proovivõtu kuupäev
 Tellija (nimi, kood) Proovivõtu kellaaeg
 Tellija telefon Proovivõtja (nimi, kood)
 Asutus, osakond

2 mL likvorit lisandita katsutis (värvitu või valge musta rõngaga kork)

☐ Liikvori tsütogramm analüsaatoril	☐ Valk likvoris
☐ Liikvori- ja seerumi glükoosi suhe*	☐ Liikvori- ja seerumi albumiini suhe*
☐ Laktaat likvoris	☐ IgG indeks*
	☐ Oligoklonaalne IgG likvoris*

* Koos likvoriga tuleb saata laborisse samaaegselt võetud vereproov! Vereproov tuleb võtta geeli ja hüübimisaktivaatoriga katsutisse (punane kollase rõngaga või kollane kork).

2 mL likvorit lisandita katsutis (värvitu või valge musta rõngaga kork) VÕTTA ERALDI KATSUTISSE!

☐ Meningiiditekitajate DNA/RNA paneel likvoris	<i>E coli K1, H influenzae, L monocytogenes, N meningitidis, S agalactiae, S pneumoniae, M pneumoniae, S pyogenes, HSV1, HSV2, HHV6, Enterovirus, Parechovirus, VZV, C neoformans/ C gattii</i>
☐ Polüoomiviirus BK DNA QN	☐ CMV DNA QN
☐ Polüoomiviirus JC DNA QN	☐ EBV DNA QN
☐ Adenoviiruse DNA QN	
☐ Toxoplasma gondii DNA	
☐ VZV IgG indeks**	☐ TBEV IgM likvoris
<i>VZV IgG QN likvoris</i>	☐ TBEV IgG indeks**
☐ T pallidum IgG indeks**	<i>TBEV IgG likvoris</i>
<i>T pallidum IgG likvoris</i>	☐ B burgdorferi IgM likvoris
	☐ B burgdorferi IgG indeks**
	<i>B burgdorferi IgG likvoris</i>

** Koos likvoriga tuleb saata laborisse samaaegselt võetud vereproov! Vereproov tuleb võtta geeli ja hüübimisaktivaatoriga katsutisse (punane kollase rõngaga või kollane kork). Patogeeni indeksi jaoks peab olema tellitud albumiini ja IgG analüüsid nii likvorist kui ka seerumist.